

Zapytanie ofertowe- zakup i dostawa sprzętu komputerowego.**Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł.****I. Zamawiający:**

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy

ul. Wojska Polskiego 13,

56- 400 Oleśnica

tel.: 71 314 32 76

e-mail: wrol@praca.gov.pl

zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy.**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy sprzętu komputerowego.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w tabeli poniżej:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia- wymagania i parametry minimalne	Ilość
1.	Komputer stacjonarny	1) Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. 2) Obudowa typu Tower, umożliwiająca montaż minimum trzech dysków, w tym jednego dysku HDD o rozmiarze 3,5". Wbudowany głośnik multimedialny o mocy min. 2W. Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta i modelem komputera. Obudowa otwierana beznarzędziowo. 3) Chipset dostosowany do zaoferowanego procesora 4) Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta komputera (na etapie produkcji). Płyta główna wyposażona w min. 2 złącza M.2 z czego 1 dedykowane dla dysku SSD PCIe. Płyta główna wyposażona w min. 2 sloty pamięci RAM DDR5. 5) Procesor Osiągający co najmniej 15200 punktów w teście Passmark Average CPU Mark 6) Pamięć operacyjna Min. 2x8GB DDR5; Maksymalna ilość obsługiwanej pamięci RAM min. 64GB2 sloty na pamięć RAM, 7) Dysk twardy Min. 512GB SSD M.2 PCIe 4.0, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 8) Karta graficzna zintegrowana z procesorem. 9) Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. 10) Karta sieciowa LAN obsługująca prędkości 10/100/1000 11) Porty/złącza: Z przodu obudowy: - 1x USB 3.2 typu C; 4x USB 3.2 typu A; 1x złącze audio combo 3,5mm; - 1x złącze mikrofonowe 3,5mm; czytnik kart multimedialnych Z tyłu obudowy: 4x USB 2.0 typu A; 1x HDMI 2.1; 1x DisplayPort 1.4 1x VGA; RJ-45. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 12) Klawiatura/mysz; Przewodowa USB: klawiatura w układzie US + mysz z rolką	19

		13) Zasilacz Energooszczędny zasilacz o mocy min. 180W oraz sprawności na poziomie min. 85%, pozwalający na dalszą rozbudowę jednostki komputerowej. 14) System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modulem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitu wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitem i przełączanie się pomiędzy pulpitem za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."	
--	--	---	--

		25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zaporą internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: - Login i hasło, - Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), - Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), - Certyfikat/Klucz i PIN - Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 15) BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznymi i podłączonymi do niego urządzeniami zewnętrznymi odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym, numerze inwentarzowym (AssetTag), wersji BIOS, zainstalowanym procesorze wraz z taktowaniem, zainstalowanej pamięci RAM wraz z taktowaniem, dyskach podłączonych do złącz M.2 oraz SATA Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość: wyłączenia portów USB; wyłączenia karty sieciowej; wyłączenia karty audio; wyłączenia funkcji Wake on LAN - wyłączenia wirtualizacji; wyłączenia modułu TPM - ustawienia hasła: administratora, Power-On - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii - zdefiniowania sekwencji bootowania	
--	--	--	--

		- załadowania optymalnych ustawień BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych 16) System Diagnostyczny Zaimplementowany w UEFI BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednocześnie przetestowanie w celu wykrycia błędów zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego. System obsługiwany za pomocą myszy lub klawiatury, umożliwiający wykonanie minimum następujących czynności diagnostycznych: 1. Wykonanie testu komponentów w zakresie przyspieszonym lub rozszerzonym z możliwością wyboru algorytmów testowania oraz liczby cykli testowych do przeprowadzenia. System diagnostyczny powinien umożliwiać wykonanie testu następujących komponentów: pamięci ram, procesora, pamięci masowej, płyty głównej 2. Identyfikację jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - urządzenie (producent, model, numer seryjny), bios (wersja oraz data wydania), procesor (nazwa, taktowanie, ilości pamięci L1, L2, L3, liczba rdzeni), pamięć ram (ilość zainstalowanej pamięci ram, producent oraz numer seryjny), dysk twardy (producent, model, numer seryjny, pojemność), płyta główna (liczba złącz USB, liczba złącz PCI) 17) Certyfikaty i standardy: Dla producenta sprzętu ISO 9001; ISO 14001 ISO 50001. Dla komputera: Deklaracja zgodności CE; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki TCO Certified 9.0 18) Bezpieczeństwo: Złącze typu Kensington Lock, Oczko na kłódkę, zabezpieczająca urządzenie przed nieautoryzowanym otwarciem; Sprzętowy moduł TPM 2.0 (dTPM 2.0) z certyfikacją TCG; Czujnik otwarcia obudowy 19) Wirtualizacja: Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). 20) Oprogramowanie: Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta, w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralną bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać ich zbiorczą instalację. 21) Gwarancja i wsparcie techniczne producenta Min. 60 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). Firma serwisująca posiadająca certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji urządzenia, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie informacji w zakresie co najmniej: fabrycznej konfiguracji urządzenia, rodzaju gwarancji, dacie wygaśnięcia gwarancji, aktualizacjach. Zaawansowana diagnostyka urządzenia i oprogramowania dostępna na stronie producenta komputera.	
2.	Monitor komputerowy	1) Typ ekranu: LCD, matryca IPS, podświetlenie W-LED 2) Przekątna ekranu: 23,8 cala (60,5 cm) 3) Rozdzielczość: Full HD 1920 x 1080 pikseli 4) Proporcje ekranu: 16:9 5) Powłoka ekranu: Matowa, twardość 3H, Anti-Glare 6) Jasność: min. 250 cd/m² 7) Kontrast statyczny: min. 1000:1 8) Kontrast dynamiczny: min. 50 000 000:1 9) Czas reakcji: max. 4 ms (GtG) 10) Kąty widzenia: 178° (pion/poziom) 11) Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln	2

		12)Złącza: 1 x HDMI; 1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x D-Sub (VGA); 1 x wejście audio (3,5 mm); 1 x wyjście słuchawkowe (3,5 mm) 13)Wbudowane głośniki: Tak (stereo) 14)Funkcje dodatkowe: Technologia LowBlue (ograniczenie emisji niebieskiego światła) Technologia Flicker-free (eliminacja migotania podświetlenia) Tryb EasyRead Funkcja SmartImage Synchronizacja adaptacyjna (Adaptive Sync) 15)Ergonomia: Podstawa SmartErgoBase z regulacją wysokości, pochylenia, obrotu oraz funkcją pivot (obrót ekranu o 90°), System zarządzania kablami 16)Montaż VESA: 100 x 100 mm 17)Kolor: Czarny 18)Zasilanie: Pobór mocy max. 13,6 W (w trybie pracy), max. 0,3 W (tryb czuwania) 19)Wymiary (z podstawą): szerokość ok. 540 mm, wysokość ok. 482 mm, głębokość ok. 205 mm 20)Waga (z podstawą): ok. 4,8 kg 21)Certyfikaty: Energy Star, EPEAT, TCO Certified, RoHS 22)Gwarancja: min. 36 miesięcy 23)W wyposażenie: Przewód zasilający, Przewód HDMI, Przewód DisplayPort; Przewód VGA, Przewód audio; Dokumentacja producenta	
3.	Komputer stacjonarny (typu All In One)	1) Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. 2) Obudowa typu All-in-One z możliwością zabezpieczenia fizycznego przez metalową linkę typu Kensington Lock oraz umożliwiająca beznarzędziową wymianę pamięci RAM. Wyposażona w listwę montażową w standardzie VESA 100x100. Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem MTM, PN, numerem seryjnym 3) Podstawa umożliwiająca regulację jednostki w zakresie co najmniej: pochylenie przód tył od -5 do 20 stopni; swivel w zakresie 45 stopni; pivot w zakresie 90 stopni; regulację wysokości w do 110mm 4) Chipset dostosowany do zaoferowanego procesora 5) Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta komputera (na etapie produkcji). Płyta główna wyposażona w min. 3 złącza M.2 z czego 2 dedykowane dla dysku SSD PCIe. Płyta główna wyposażona w min. 2 sloty pamięci RAM DDR5. 6) Procesor osiągający co najmniej 31500 punktów w teście Passmark Average CPU Mark 7) Pamięć operacyjna Min. 16GB, 4800MHz DDR5, pracująca w trybie dual channel Możliwość rozbudowy do min. 64GB 8) Dysk twardy Min. 512GB M.2 PCIe, wspierający sprzętowe szyfrowanie dysku OPAL, zawierający RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość instalacji drugiego dysku SSD M.2 9) Zintegrowana karta graficzna z procesorem. 10) Matryca Min. 23,8" IPS o rozdzielczości min. FHD 1920x1080, Jasność typowa min. 250 cd/m², Kontrast typowy min. 1300:1, Odświeżanie min. 60Hz, Gamut min. 99% sRGB, Sprzętowa funkcja redukująca emisję światła niebieskiego, Kąty widzenia poziomo/pionowo min. 178/178 stopni 11) Multimedia; Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wbudowane dwa głośniki o mocy min. 3W każdy, Wbudowane dwa mikrofony. Kamera min. 5MP zintegrowana z obudową komputera, z mechaniczną zasłoną obiektywu, funkcją logowania za pomocą rozpoznawania twarzy 12) Sieć: Karta sieciowa LAN obsługująca prędkości 100/1000; Karta sieci bezprzewodowej WiFi 6E, Bluetooth min. 5.1 13) Porty/złącza Z tyłu obudowy: 1x USB 3.2 typu C z funkcją ładowania podłączonych urządzeń; 3x USB 3.2 typu A; 1x HDMI; 1x DisplayPort ; 1x RJ-45; 1x port szeregowy. Z boku obudowy: 3x USB 3.2 typu A Generacji 2; 1x złącze audio combo, czytnik kart multimedialnych, Wymagana ilość i	1

		rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB i czytnika kart multimedialnych nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 14) Klawiatura/mysz: Przewodowa USB: klawiatura w układzie US + mysz z rolką 15) Zasilacz: Energooszczędny zasilacz o mocy nie większej niż 180W oraz sprawności na poziomie min. 90%. 16) System operacyjny System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modulem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitemi i przełączanie się pomiędzy pulpitemi za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.	
--	--	---	--

		23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: - Login i hasło, - Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), - Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), - Certyfikat/Klucz i PIN - Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 17) BIOS: Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym, numerze inwentarzowym (AssetTag), wersji BIOS, dacie produkcji BIOS, zainstalowanym procesorze, zainstalowanej pamięci RAM, Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość: - wyłączenia portów USB - wyłączenia karty sieciowej - wyłączenia karty audio - wyłączenia funkcji Wake on LAN - wyłączenia wirtualizacji - wyłączenia modułu TPM - ustawienia hasła: administratora, Power-On, dysku twardego - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii	
--	--	--	--

		- zdefiniowania sekwencji bootowania - załadowania optymalnych ustawień BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 18) Zintegrowany System Diagnostyczny: Cyfrowy system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiając wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: test pamięci RAM, test dysku twardego, test płyty głównej, test procesora Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bądź błędów któregośkolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikację testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - PC: Producent, model - BIOS: Wersja, data wydania, producent - Procesor : Nazwa, taktowanie, pamięć cache - Pamięć RAM : Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny - Dysk twardy: model, numer seryjny, pojemność, producent System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. 19) Certyfikaty i standardy: Dla producenta sprzętu - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 50001 Dla komputera: - TCO dostępne na stronie https://tcocertified.com/product-finder - EPEAT Gold dla kraju Polska według danych widocznych na stronie https://epeat.net/search-computers-and-displays - Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki 20) Bezpieczeństwo - Złącze typu Kensington Lock; Moduł TPM 2.0 z certyfikacją TCG; Czujnik otwarcia obudowy 21) Wirtualizacja: Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. 22) Oprogramowanie: dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralną bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji. Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł rejestru zdarzeń, w którym znajdują się informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane. 23) Gwarancja i wsparcie techniczne producenta: Min. 36 miesięcy świadczone w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). Firma serwisująca posiadająca certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji urządzenia, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie informacji w zakresie co najmniej: - fabrycznej konfiguracji urządzenia, - rodzaju gwarancji, dacie wygaśnięcia gwarancji, aktualizacjach. Zaawansowana diagnostyka urządzenia i oprogramowania dostępna na stronie producenta komputera.	
4.	Komputer przenośny (typu Laptop)	1) Procesor osiągający co najmniej 17900 punktów w teście Passmark Average CPU Mark 2) Pamięć operacyjna RAM min. 16 GB DDR5 , 2 sloty pamięci z czego 1 slot wolny na rozbudowę; Możliwość rozbudowy pamięci do min. 64GB,	2

		3) Parametry pamięci masowej: M.2 512 GB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe; Przygotowana zatoka do rozbudowy komputera o dodatkowy dysk SSD. 4) Karta graficzna zintegrowana z procesorem 5) Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wbudowane w obudowie komputera: głośniki stereo 2x 2W, kamera video 1080p z mechaniczną zasłoną obiektywu oraz obsługująca logowanie za pomocą danych biometrycznych z Windows Hello, dwa mikrofony z funkcją wygłuszania niechcianych odgłosów tła; Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszenia głośników oraz mikrofonu (mute). 6) Obudowa: Wykonana z metali lekkich lub kompozytów (np. aluminium, duraluminium, włókno węglowe, włókno szklane, PC-ABS) charakteryzujących się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach termicznych. Obudowa o podwyższonej odporności spełniająca normy MIL-STD-810H. 7) Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona (na laminacie płyty głównej) na etapie produkcji nazwą producenta oferowanej jednostki i dedykowana dla danego urządzenia. Płyta główna wyposażona w BIOS producenta komputera, zawierający numer seryjny urządzenia. 8) Zgodność z systemami operacyjnymi: Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym systemem operacyjnym (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera). 9) Bezpieczeństwo: Moduł TPM 2.0; Slot typu Kensington. Komputery wyposażone w złącze Noble Lock muszą zostać zaoferowane z adapterem ze złącza Noble Lock komputera do Kensington. Dysk systemowy zawierający partycję recovery umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 10) Virtualizacja: Sprzętowe wsparcie technologii virtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia virtualizacji). 11) BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, dacie produkcji BIOS, nr seryjnym komputera, typie procesora, ilości pamięci RAM Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: Możliwość ustawienia hasła Administratora Możliwość ustawienia hasła dysku twardego, Możliwość włączania/wyłączania virtualizacji z poziomu BIOS Możliwość włączenia/wyłączenia bootowania z USB oraz PXE Możliwość Wyłączania/Włączania: karty sieciowej, czytnika linii papilarnych, mikrofonu, zintegrowanej kamery, USB 12) Bezpieczeństwo – System Diagnostyczny: Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednocześnie przetestowanie w celu wykrycia błędów zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego. System obsługiwany za pomocą myszy lub klawiatury, umożliwiający wykonanie minimum następujących czynności diagnostycznych: 1. Wykonanie testu komponentów w zakresie przyspieszonym lub rozszerzonym z możliwością wyboru algorytmów testowania oraz liczby cykli testowych do przeprowadzenia. System diagnostyczny powinien
--	--	--

		umożliwiać wykonanie testu następujących komponentów: pamięci ram, procesora, pamięci masowej, płyty głównej. 2. Identyfikację jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - urządzenie (producent, model, numer seryjny), - bios (producent, wersja oraz data wydania), - procesor (nazwa, taktowanie, ilości pamięci cache L1, L2, L3), - pamięć ram (ilość zainstalowanej pamięci ram, producent oraz numer seryjny), - dysk twardy (producent, model, numer seryjny, pojemność). 13) Ekran: Matowy, matryca IPS min. 16" 16:10 z podświetleniem w technologii LED, rozdzielczość min. WUXGA 1920x1200, jasność min. 300 nits, kontrast min. 1000:1, kąt otwarcia pokrywy ekranu min. 180 stopni. 14) Interfejsy / Komunikacja - 2x USB 3.2 typu A - 1x ThunderBolt 4 lub USB 4 - 1x USB 3.2 typu C - 1x HDMI - 1x złącze audio combo - 1x RJ-45 - 1x wbudowany czytnik kart SD Nie dopuszcza się osiągnięcia wymaganych portów poprzez zastosowanie przejściówek lub czytników zewnętrznych. 15) Karta sieciowa WLAN Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie Wi-Fi 6E, Bluetooth min. 5.3 16) Klawiatura odporna na zalanie cieczą, układ US, wyposażona w min. 2 tryby podświetlania przycisków (włączone, wyłączone) 17) Czytnik linii papilarnych Wbudowany czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania. Przycisk zasilania znajdujący się poza obrysem klawiatury, celem uniknięcia przypadkowego naciśnięcia. Nie dopuszcza się umiejscowienia przycisku włączania np. w górnym rzędzie klawiatury. 18) Akumulator O pojemności min. 43Wh, wyposażony w system szybkiego ładowania, który umożliwia szybkie naładowanie akumulatora notebooka od 0% do 50% w czasie 30 minut lub od 0% do 80% w czasie 60 minut. 19) Zasilacz zewnętrzny USB-C 65W 20) Certyfikaty, oświadczenia i standardy: Dla producenta sprzętu należy dostarczyć certyfikat:- ISO 9001 ; ISO 14001 ISO 50001 Dla komputera: - TCO dostępne na stronie https://tcocertified.com/product-finder - EPEAT Gold dla kraju Polska według danych widocznych na stronie https://epeat.net/search-computers-and-displays - Mil-STD-810H - Deklaracja zgodności CE - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. 21) Waga startowa urządzenia z akumulatorem nie większa niż 1,9 kg według karty katalogowej producenta 22) System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub system operacyjny klasy PC, który spełnia następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykami na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modulem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitu wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitem i przełączanie się pomiędzy pulpitem za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu,
--	--	---

		poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zaporą internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.	
--	--	--	--

		32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: - Login i hasło, - Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), - Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), - Certyfikat/Klucz i PIN - Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 23) Oprogramowanie do aktualizacji sterowników: Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralną bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. 24) Gwarancja i wsparcie techniczne producenta: Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta sprzętu, świadczonej w miejscu użytkowania (on-site). Bezpłatna infolinia w języku polskim, funkcjonująca minimum w godzinach 9:00 – 16:00 oraz obsługująca zgłoszenia serwisowe i oferująca wsparcie techniczne w zakresie co najmniej: - wsparcia technicznego dla zakupionego sprzętu, - weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, - weryfikacji statusu gwarancji zakupionego sprzętu. Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji urządzenia, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie informacji w zakresie co najmniej: - fabrycznej konfiguracji urządzenia, - rodzaju gwarancji, - dacie wygaśnięcia gwarancji, - aktualizacjach. Diagnostyka sprzętowa dostępna na stronie internetowej producenta	
5.	Zasilacz awaryjny UPS	1) Moc pozorna: 700 VA 2) Moc czynna: 420 W 3) Architektura UPS: off-line (standby) 4) Napięcie wejściowe: 161–284 V AC 5) Napięcie wyjściowe: 230 V AC (możliwość ustawienia 220/230/240 V) 6) Częstotliwość: 50–60 Hz (autodetekcja) 7) Liczba faz: 1 (wejście i wyjście) 8) Typ obudowy: Mini Tower/Desktop, możliwość montażu na ścianie 9) Gniazda wyjściowe: 6 typu francuskiego (FR): 3 gniazda z podtrzymaniem baterijnym i ochroną przeciwprzepięciową; 3 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową 10) Port komunikacyjny: 1 x USB (HID, kabel w zestawie) 11) Ochrona linii danych: Tel/fax/modem/internet/Ethernet 12) Zabezpieczenia: Przeciwwprzepięciowe; Przeciwwprzeciążeniowe (wyłącznik automatyczny); Ochrona przed głębokim rozładowaniem akumulatora 13) Czas podtrzymania: min. 9 minut przy 50% obciążenia; min. 6 minut przy 70% obciążenia	4

		14)Bateria: Kompaktowa, szczelna, ołowiowo-kwasowa, wymienialna; Wskaźnik stanu baterii (LED); Test baterii; Funkcja zimnego startu 15)Sygnalizacja pracy: Diody LED 16)Funkcje dodatkowe: Automatyczne wyłączanie; System montażu ściennego; Łatwa wymiana baterii 17)Wymiary maksymalne (wys. x szer. x głęb.): 86 x 170 x 335 mm 18)Waga maksymalna: 3,8 kg 19)Kolor: Czarny 20)Sprawność: do 97% 21)Wyposażenie: Przewód zasilający; Kabel USB; Instrukcja obsługi 22)Certyfikaty: CE, IEC/EN 62040-1, IEC 62040-2 23)Gwarancja: minimum 60 miesięcy (5 lat) na cały produkt, w tym baterię (realizowana przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski)	
--	--	--	--

2. Wzór Formularza ofertowego stanowi załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV:

30213300-8 Komputer biurowy

30213100-6: Komputery przenośne

33195100-4 Monitory

31682520-1 Awaryjne urządzenia wyłączeniowe

3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Inne istotne warunki zamówienia:

1. Sprzęt komputerowy powinien być fabrycznie nowy, nieużywany i sprawny.
2. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. W przypadku rozwiązania składającego się z kilku komponentów należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy wszystkich elementów składowych rozwiązania.
3. W przypadku awarii dysku twardego w okresie gwarancji, dysk podczas naprawy musi pozostać u Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia bezpłatne usługi serwisowe przez wszystkie dni robocze w tygodniu i czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi maksymalnie 24 godziny. Naprawa urządzenia nastąpi w miejscu jego użytkowania. Jeżeli naprawa nie będzie możliwa w miejscu użytkowania, Wykonawca odbierze sprzęt i po naprawie zwróci Zamawiającemu we własnym zakresie i na własny koszt.
6. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
7. Wymagania dotyczące urządzeń podane w Opisie przedmiotu zamówienia pkt.II.1. są wymaganiami minimalnymi.

Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 - 1) wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz ofertowy stanowiącym Załącznik nr 1 wraz z „Oświadczeniem wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia” stanowiącym

Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

- 2) kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do KRS lub CEIDG;
 - 3) pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub dokumentu potwierdzającego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)).
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy.
 5. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Janusz Janicki tel. 609 810 458

VI. Miejsce składania ofert:

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**Zakup i dostawa sprzętu komputerowego nr DO-2011-11/JJ/25**”

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wrol@praca.gov.pl
w terminie do dnia 19.05.2025

VII. Kryteria wyboru oferty:

1. cena-100%;

VIII. Miejsce dostawy: siedziba PUP w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica;

IX. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2025r.

X. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Na formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie/ udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

XI. Informacje o formalnościach:

1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz przedstawia najniższą cenę.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą. Wzór umowy określony został w załączniku nr 3 do zapytania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny złożonej oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści złożonych ofert, przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz do wezwania Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert
6. Zamawiający informuje, że wykluczy wykonawcę z procedury, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514)
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
9. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

ZATWIERDZIŁ:

.....

*(data, podpis i pieczęć
Dyrektora PUP w Oleśnicy)*

Załączniki:

1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.
4. Załącznik nr 4- Klauzula obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 „RODO”

Załącznik nr 1

.....

pieczęć wykonawcy

.....

miejsowość, data

Formularz ofertowy

Pełna nazwa wykonawcy:

.....
.....

w kod-.....

ul. nr

REGON NIP

Tel.....

e-mail:

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr DO-2011-11/JJ/25 dotyczące zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

30213300-8 Komputer biurowy

30213100-6: Komputery przenośne

33195100-4 Monitory

31682520-1 Awaryjne urządzenia wyłączeniowe

składamy ofertę następującej treści:

oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia,

1) za cenę:

- w kwocie netto złotych:(słownie:)

- w kwocie brutto złotych:(słownie:.....)

- w tym podatek VAT w wysokości %, to jest w kwocie złotych:

(słownie:)

2) w terminie do 30.06.2025r.

LP.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Cena brutto [PLN]	Ilość	Wartość brutto ogółem [PLN]
1.	Komputer stacjonarny Nazwa producenta: Marka, typ i model:..... Kod producenta (Part Number): Okres gwarancji:.....		19 szt.	
2.	Monitor komputerowy Nazwa producenta: Marka, typ i model:..... Kod producenta (Part Number): Okres gwarancji:.....		2 szt.	
3.	Komputer stacjonarny (typu All In One) Nazwa producenta: Marka, typ i model:..... Kod producenta (Part Number): Okres gwarancji:.....		1 szt.	
4.	Komputer przenośny (typu Laptop) Nazwa producenta: Marka, typ i model:..... Kod producenta (Part Number): Okres gwarancji:.....		2 szt.	
5.	Zasilacz awaryjny UPS Nazwa producenta: Marka, typ i model:..... Kod producenta (Part Number): Okres gwarancji:.....		4 szt.	
Razem:				

Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.

Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP

Oświadczamy, że:

- 1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- 2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,
- 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania zlecenia i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi Zamawiający.

Osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy jest Pan/Pani:

.....numer telefonu

Załącznikami do niniejszej oferty cenowej są:

- 1)
- 2)

.....

(podpis osoby upoważnionej)

.....

pieczęć wykonawcy

** niepotrzebne skreślić*

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Dotyczy zadania pn. zakupie i dostawie sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy.

Nazwa Wykonawcy:

składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

Oświadczam/my, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507) nie podlegam/my wykluczeniu z uwagi na nw. okoliczności tj.:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy niewykluczenie obowiązuje na okres trwania agresji.

Data:

.....

(podpis wykonawcy)

WZÓR UMOWY

Numer umowy

UMOWA

zawarta w Oleśnicy w dniu 2025r. pomiędzy:

Powiatem Oleśnickim - Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy,

ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

NIP 911-17-40-383 REGON 932106659

reprezentowanym przez:

Waldemara Grzędziaka- Dyrektora ,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest zakup z dostawą sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną dnia na warunkach i zasadach określonych w dalszej części Umowy, a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do dnia 30.06.2025r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy, w szczególności jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
 - przedmiot umowy nie posiada parametrów lub cech zgodnych ze złożoną ofertą Wykonawcy lub umową,
 - pomimo próby uruchomienia urządzenie nie działa lub działa nieprawidłowo,
 - Wykonawca nie doręczył Zamawiającemu wymaganej dokumentacji,
 - Zamawiający stwierdził inne wady Przedmiotu zamówienia.
3. Odbiór będzie uznany za dokonany przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy Protokół Odbioru zostanie przez niego podpisany bez uwag i zastrzeżeń.
4. W przypadku odmowy podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru ze względu na okoliczności wskazane w pkt. 2, Zamawiający na piśmie przedstawi oświadczenie co do przyczyn odmowy Odbioru z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 3 dni i nie dłuższego niż 5 dni, na usunięcie wad, usterek lub braków stwierdzonych w toku odbioru i poleci Wykonawcy ponowne dostarczenie Przedmiotu Umowy.
5. Po dokonaniu odmowy Odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu do ponownego Odbioru Przedmiot Umowy z usuniętymi nieprawidłowościami.

6. Jeżeli Zamawiający ponownie odmówi Odbioru Przedmiotu umowy, ze względu na okoliczności wskazane w pkt. 2, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że jakość sprzętu komputerowego odpowiada wymaganiom Polskich Norm oraz posiada certyfikat CE.
2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt komputerowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą i nie wycofany ze sprzedaży. Całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski i być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt komputerowy na okres wskazany w Załączniku 1.
2. W razie stwierdzenia wad w przedmiocie Umowy, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemnie reklamację a Wykonawca obowiązany będzie potwierdzić przyjęcie zgłoszenia w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od wysłania
3. Wykonawca, w jak najszybszym terminie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia reklamacji, zobowiązany jest za zgodą Zamawiającego usunąć wadę lub wymienić sprzęt na wolny od wad.
4. W przypadku, gdy konieczne będzie usunięcie awarii poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca odbierze uszkodzony sprzęt z siedziby Zamawiającego i dostarczy po naprawie do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
5. W przypadku, gdy konieczna będzie naprawa Sprzętu poza siedzibą Zamawiającego, wszystkie nośniki danych takie jak dyski twarde, pamięć typu flash itp., pozostają w siedzibie Zamawiającego;
6. W przypadku, gdy konieczna będzie naprawa nośników danych takich jak dyski twarde, pamięć typu flash itp., Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki w siedzibie Zamawiającego i w jego obecności.
7. W przypadku niemożności naprawienia i konieczności wymiany uszkodzonych trwałych nośników pamięci i danych na nowe, uszkodzone trwałe nośniki pamięci, pozostaną do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego.
8. W przypadku nierealizowania obowiązku określonego w ust. 3, Zamawiający może usunąć wadę na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy.

§ 5

1. Ceny jednostkowe ustala się wg oferty z dnia r.
2. Cena zawiera również koszty transportu i wniesienia sprzętu do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy
3. Ceny, o których mowa w ust.1, nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy.
4. Wartość zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy wynosi:

Cena brutto: (słownie złotych:),

Cena netto: (słownie złotych:),

Podatek VAT w wysokości: % tj. (słownie złotych:).

5. Zapłata faktury winna być dokonana przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

6. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez konieczności składania na niej podpisu osoby uprawnionej.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) w wysokości 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie zamówionego asortymentu po terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy;
 - 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy;
 - 3) z tytułu wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 4 umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji dostaw wynikających z Umowy.
4. Karę umowną nakłada się poprzez wystawienie noty obciążeniowej z podaniem podstawy jej naliczenia i wysokości kary.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§ 7

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
 - 1) termin realizacji:
 - a) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających dostawę przedmiotu umowy,
 - b) w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy,
 - 2) wynagrodzenie - w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),
 - 3) przedmiot umowy - jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa. Zamawiający warunkowo dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy z zachowaniem formy pisemnej w przypadku zmiany modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, parametrach co najmniej takich jak model oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę taką jak ustalona w niniejszej umowie.
 - 4) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, które wpływają na jej realizację.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, za zgodą stron.

§ 8

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w Umowie nazw i adresów. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 2, każda ze Stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony i zmiany swego adresu. Każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikające z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

2. Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:
Zamawiający: **Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica**
Wykonawca:
3. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:
- 1) ze strony Zamawiającego
- a), tel.; e-mail
- 2) ze strony Wykonawcy:
- a), tel.; e-mail
4. Strony oświadczają, że zmiana tych osób nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.
5. Wszystkie informacje związane z realizacją Umowy Strony przekazują sobie pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w ust. 3.

§ 9

Nie stanowi zmiany umowy:

- 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
- 2) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

§ 10

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy:

- 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
- 2) gdy Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie lub/i z należytą starannością,
- 3) jeżeli dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny ze złożoną ofertą.

2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać wskazanie przyczyny odstąpienia.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w ... egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego, dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”, Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy z siedzibą przy: ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica jako Administrator Pani/ Pana danych osobowych informuję, że:

- 1) Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem mailowym: iod@praca-olesnica.pl ;
- 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia (oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty udzielenia zamówienia/ zlecenia i/ lub zawarcia umowy, realizacji i rozliczenia zamówienia, archiwizacji dokumentacji), a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień spoczywający na Zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych;
- 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym; osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa, w tym ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz operator pocztowy/ kurier, inne podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych;
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W stosownych sytuacjach Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 5) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia zamówienia/ zlecenia i/ lub zawarcia umowy;
- 6) Pani/ Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;
- 7) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 8) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienia:

** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania w tym protokołu oraz jego załączników.*

***prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*